## TF 65 | UNITÉ D'ALIMENTATION COSSES ISOLEES EN BANDE









## TF 65 | UNITÉ D'ALIMENTATION COSSES ISOLEES EN BANDE



## Sertissage efficace des cosses isolées

L'unité d'alimentation **TF 65** est une extension très flexible de la **PC 65**. Grâce à un système de montage rapide et sans outil, la **PC 65** peut être équipée en quelques secondes de cette unité d'alimentation automatique de bandes de cosses isolées.

La TF 65 transporte la cosse et la positionne dans les mâchoires de sertissage, garantissant ainsi un traitement rapide et fiable. La surveillance de la pression de sertissage dans la PC 65 préserve la qualité. Le temps de traitement est considérablement réduit en comparaison aux pinces manuelles. Le montage/démontage simple et rapide de la TF 65 rend la PC 65 universelle et très rapidement disponible pour travailler les cosses en vrac, pour lesquelles un très large choix de mâchoires de sertissage est disponible.

- ✓ Gain de temps important par rapport aux pinces manuelles
- Traitement de haute qualité des cosses isolées
- Sécurité de processus élevée grâce au positionnement précis de la cosse
- ✓ Alternative économique aux presses traditionnelles avec mini-applicateurs
- ▲ La PC 65 peut également être utilisée comme presse de table pour les cosses en vrac



## **DONNÉES TECHNIQUES:**

Accessoire pour la machine PC 65

Plage de sections: 0.5-6 mm²
Temps de cycle: < 2 secondes
Poids: environ 2.6 kgs
Dimensions (LxlxH): 387 x 422 X 418 mm

